

Vereinigung zur Förderung des deutschen Unfallrettungswesens e.V.										Version 1.1						
Teamname:							Schiedsrichter:		Außen			Innen				
Disziplin:		<b>IC</b>					Zeit:		ID	IS	IN	ID	IS	IN		
<b>1. Lagefeststellung</b>		S	T	A	G	E	P	Bemerkungen & Zeit			Auslaufende BS			Batterie		
Äußere Erkundung		0	3	5	7	10										
Innere Erkundung		0	3	5	7	10					Stolperfallen			Schlüssel		
Priorisierung		0		5		10										
Art der Einklemmung		0	3	5	7	10					Elektr. Gefahren			Airbags		
<b>2. Planung</b>		S	T	A	G	E	P	Bemerkungen & Zeit								
Gesamt- & Notfallplan		0	4	8	12	15					Unterboden			Sicherheitsgurt/ Gurtstraffer		
Patientenzustand berücksichtigt			4	8	12	15										
Umsetzung des Plans		0	3	5	7	10					360°			Fußraum		
<b>3. Befehlsgebung &amp; Kontrolle</b>		S	T	A	G	E	P	Bemerkungen & Zeit								
Positionierung			4	8	12	15					Gegenstände			Rettungskarte		
Teamführung		0	4	8	12	15										
Kommunikation		0	4	8	12	15					Andere Risiken					
Teammanagement		0		3	4	5					Verletzter			Antriebsart		
Eingriffe und Korrektur		0		3		5					ID	IS	IN	ID	IS	IN
Motivation & Tempo		0		3		5					Einklemmung			Benzin		
Vertrauen ins Team			2	3	4	5										
Zusammenarbeit Medic		0	3	5	7	10					Pat.-zustand			Diesel		
<b>4. Sicherheit</b>		S	T	A	G	E	P	Bemerkungen & Zeit								
PSA Nutzung & Kontrolle		0		5	7	10					Pat.-schutz			Dual/Gas		
Überwachung der Maßnahmen		0	3	5	7	10										
Einsatzstellenorganisation		0	3	5	7	10					Rettungsplan			Hybrid		
Sicherheit & Aufmerksamkeit für Verletzten		0	4	8	12	15										
<b>Befreiungsplan</b>		Notfall:									Warnungen			Elektrisch		
		Gesamt:														
Sicherheit		Praktisches Vorgehen			Coaching			Fehler			Positionierung					
Positive Punkte							Verbesserungspotential									
Auswertung des Szenarios																
Geht es allen gut?		Gibt es Verletzungen?			Getränke für Alle			Bewertung Teamführung								
<b>Zusammenfassung Einsatzleiter</b>				<b>Zusammenfassung technische Rettung</b>				<b>Zusammenfassung medizinische Rettung</b>								
Debriefing spiegelt Szenario wider		Einsammeln & Kontrolle Wertungsbögen						<b>Gesamtwertung (Max 200)</b>								
								<b>Initialen Kontrollleur</b>								
Unterschrift Schiedsrichter							ID	Identifiziert	IS	Isoliert	IN	Informiert				